

Versio corpus

Design: Max Wehberg, Hamburg



Stahlkorpus 10 mm gelasert, geschweißt

Steel 10 mm, laser cut and welded

Acier, traité au laser et soudé



Abfallbehälter 50 L / Litter bin / Poubelle urbaine

~ 101 kg / 50 L



Abfallbehälter 100 L / Litter bin / Poubelle urbaine

~ 145 kg / 100 L



172

Lieferbar mit oder ohne Ascher.
Verschluss 8 mm Dreikant, inkl. Schlüssel.
Mit herausnehmbarem Innenbehälter in V2A.
Entleerung seitlich.

Available with or without ashtray.
Triangular locking device (wrench included).
Incl. removable inner bin made of stainless steel V2A.
Lateral emptying.

Disponible avec ou sans cendrier.
Verrouillage par clé triangulaire 8 mm (clé inclus).
Avec bac intérieur en inox V2A.
Vidange latérale.

Eine ortsfeste Montage ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.



Standardmäßig mit verlängerten Füßen zum unterirdischen Aufdübeln.

Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.

Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm) If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm). Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.



Auf
Anfrage
On request
Sur demande



2 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
2 x Anchor (not included)
2 x Tige d'ancrage (pas inclus)



Material, Unternehmen
Material, company
Matériau, entreprise

Projekte
Projects
Projets

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Klassik
Classic
Classique

Design
Design
Conception

Versio orbis

Design: Max Wehberg, Hamburg


Stahlkorpus 5 mm gelasert, geschweißt

Steel 5 mm, laser cut and welded

Acier 5 mm, traité au laser et soudé

Abfallbehälter / Litter bin / Poubelle urbaine

~ 59 kg / 45 L



Lieferbar mit oder ohne Ascher.
Verschluss 8 mm Dreikant, inkl. Schlüssel.
Mit herausnehmbarem Innenbehälter aus
Edelstahl. Entleerung seitlich.



Available with or without ashtray.
Triangular locking device (wrench included).
Incl. removable inner bin made of
stainless steel V2A. Lateral emptying.

Disponible avec ou sans cendrier.
Verrouillage par clé triangulaire 8 mm
(clé inclus).
Avec bac intérieur en inox V2A.
Vidange latérale.

174

Eine ortsfeste Montage ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.



**Standardmäßig mit verlängerten Füßen zum unterirdischen
Aufdübeln.**

Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.

Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die
Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement
thickness up to 10 cm) If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth
of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur
de pavage jusqu'à 10 cm). Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adap-
ter la profondeur de montage aux produits.



WEW
colours

RAL
DB



Auf
Anfrage
On request
Sur demande



2 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
2 x Anchor (not included)
2 x Tige d'ancrage (pas inclus)



Material, Unternehmen
Material, company
Matériau, entreprise

Projekte
Projects
Projets

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Klassik
Classic
Classique

Design
Design
Conception

Urbanis rund Stahlkorpus


Gestell in Stahl, beschichtet

Framework in coated steel

Châssis en acier revêtu


Abfallbehälter 45 L / Litter bin / Poubelle urbaine

~ 54 kg / 50 L



Abfallbehälter 70 L / Litter bin / Poubelle urbaine

~ 68 kg / 75 L



Eine ortsfeste Montage ist zwingend erforderlich.

Dickwandiger Stahlkorpus 5 mm

Verschluss: 8 mm Dreikant, inkl. Schlüssel.

Lieferbar mit oder ohne Ascher.

Innenbehälter in V2A, Topentleerung.

Ground fixation obligatory.

Framework 5 mm steel corpus.

Lock: Triangular locking device (wrench included),
available with or without ashtray.

Inner bin inox V2A, emptying by opening top lid.

Obligatoire de fixer au sol.

Châssis épais en acier 5 mm.

Verrouillage: clé triangulaire 8 mm (clé inclus).

Disponible avec ou sans cendrier.

Avec bac intérieur en inox V2A en haut.



3 x Fixanker M10 x 120

(nicht inklusive)

3 x Anchor (not included)

3 x Tige d'ancrage (pas inclus)

URBANIS®
Modulsystem



Material, Unternehmen
Material, company
Matériau, entreprise

Projekte
Projects
Projets

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Klassik
Classic
Classique

Design
Design
Conception

Urbanis rund Holzverkleidung


Gestell in Stahl, beschichtet

Framework in coated steel

Châssis en acier revêtu


Abfallbehälter 45 L / Litter bin / Poubelle urbaine

~ 36 kg / 50 L



Abfallbehälter 70 L / Litter bin / Poubelle urbaine

~ 50 kg / 75 L



178

Eine ortsfeste Montage ist zwingend erforderlich.

Verschluss: 8 mm Dreikant, inkl. Schlüssel.

Lieferbar mit oder ohne Ascher.

Innenbehälter in V2A, Topentleerung.

Ground fixation obligatory.

Lock: Triangular locking device (wrench included),
available with or without ashtray.

Inner bin inox V2A, emptying by opening top lid.

Obligatoire de fixer au sol.

Verrouillage: clé triangulaire 8 mm (clé inclus).

Disponible avec ou sans cendrier.

Avec bac intérieur en inox V2A en haut.



3 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
3 x Anchor (not included)
3 x Tige d'ancrage (pas inclus)



Abfallbehälter Urbanis rund
Hartholz unbehandelt

Design
Design
Conception

Klassik
Classic
Classique

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Projekte
Projects
Projets

Material, Unternehmen
Material, company
Matériau, entreprise

Urbanis quadrat

Holzverkleidung


Gestell in Stahl, beschichtet

Framework in coated steel

Châssis en acier revêtu


Abfallbehälter 50 L / Litter bin / Poubelle urbaine

~ 38 kg / 50 L



Abfallbehälter 80 L / Litter bin / Poubelle urbaine

~ 50 kg / 80 L



180

Eine ortsfeste Montage ist zwingend erforderlich.

Verschluss: 8 mm Dreikant, inkl. Schlüssel.

Lieferbar mit oder ohne Ascher.

Innenbehälter in V2A, Topentleerung.

Ground fixation obligatory.

Lock: Triangular locking device (wrench included), available with or without ashtray.

Inner bin inox V2A, emptying by opening top lid.

Obligatoire de fixer au sol.

Verrouillage: clé triangulaire 8 mm (clé inclus).

Disponible avec ou sans cendrier.

Avec bac intérieur en inox V2A en haut.



Hartholz geölt.



Hartholz geölt.



3 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
3 x Anchor (not included)
3 x Tige d'ancrage (pas inclus)

URBANIS®
Modulsystem



Abfallbehälter Urbanis quadrat
Hartholz unbehandelt

Design
Design
Conception

Klassik
Classic
Classique

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Projekte
Projects
Projets

Material, Unternehmen
Material, company
Matériau, entreprise





Gestell in Stahl, verzinkt

Framework in steel, galvanized

Châssis en acier galvanisé

Abfallbehälter 50 L / Litter bin / Poubelle urbaine

~ 33/69 kg / 60 L



Standard: Mit Adapter zur ortsfesten Montage auf Pflasterflächen und Fundamenten.

Option: Mit Betonsockel zum mobilen Aufstellen oder Eingraben.

Innenbehälter V2A, herausnehmbar und nicht fixiert. Topentleerung.

Standard: With adapter for fixed installation on paved surfaces and foundations.

Option: With concrete base for mobile installation.

Removable inox V2A inner bin, not fixed. Top-loading.

Standard : Avec adaptateur pour installation fixe sur les surfaces pavées et les fondations.

En option : Avec socle en béton pour installation mobile.

Récipient intérieur en inox V2A, amovible et pas attaché. Vidange par le haut.



3 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
3 x Anchor (not included)
3 x Tige d'ancrage (pas inclus)



Abfallbehälter Bitburg
Hartholz unbehandelt

Hintergrund KI-generiert

Material, Unternehmen
Material, company
Matériau, entreprise

Projekte
Projects
Projets

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Klassik
Classic
Classique


Design
Design
Conception

Deckel, Standrohr in V2A, Korpus in Stahl, beschichtet

lid, tubing of base in stainless steel;
corpus in coated steel
couvercle, tube en inox; corps en acier, revêtu

Abfallbehälter 40 L / Litter bin / Poubelle urbaine

~ 50 kg / 40 L



Ortsfeste Montage ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

184

Durch die massive Ausführung des Behälters mit 6 mm Wandungsstärke und des Deckels mit einer Stärke von 8 mm ist dieser Abfallbehälter für die Aufstellung an stark beanspruchten "Problemstandorten" prädestiniert.

Herausnehmbarer Innenbehälter aus V2A.

Verschluss: 8 mm Dreikant, inklusive Schlüssel.

Deckel, Standrohr sowie komplette

Schlossmimik aus V2A.

Leichte Bedienbarkeit und Wartung durch

Kippmechanismus mit Druckgasfeder.

Mit oder ohne Ascher (V2A) lieferbar.

Utilization of this litter bin is predestined to withstand hardship in "problem areas" due to the solid construction of bin having a wall thickness of 6 mm; the lid has a wall thickness of 8 mm.

Removable inner bin made of inox V2A.

8 mm triangular locking device (wrench included).

Lid, guide tube and visual parts of lock in inox V2A.

Easy to handle and maintain thru' tilt mechanism with gas spring. Available with or without ashtray.

L'utilisation de cette poubelle urbaine est idéale pour des zones sensibles. L'épaisseur de l'habillage est de 6 mm et le couvercle à une épaisseur de 8 mm.

Le bac intérieur est amovible et en inox V2A.

Verrouillage: clé triangulaire 8 mm, (clé inclus).

Le couvercle, le tube et les pièces visibles du

verrouillage sont en inox V2A.

Peu de maintenance et facilité de manipulation par le contrôle visuel.





Material, Unternehmen
Material, company
Matériau, entreprise

Projekte
Projects
Projets

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Klassik
Classic
Classique

Design
Design
Conception


Deckel, Führungsrohre in V2A, Korpus in Stahl, beschichtet

lid, guiding tubes in stainless steel;
corpus in coated steel

couvercle, tubes en inox; corpus en acier, revêtu

Abfallbehälter 45 L / Litter bin / Poubelle urbaine

~ 50 kg / 45 L



186

Durch die massive Ausführung des Behälters mit 6 mm Wandungsstärke ist dieser Abfallbehälter für die Aufstellung an stark beanspruchten "Problemstandorten" prädestiniert. Herausnehmbarer Innenbehälter aus V2A. Verschluss: 8 mm Dreikant, inklusive Schlüssel. Deckel, Führungsrohre sowie komplette Schlossmimik aus V2A. Leichte Bedienbarkeit und Wartung. Mit oder ohne Ascher (V2A) lieferbar.

Utilization of this litter bin is predestined to withstand hardship in "problem areas" due to the solid construction of bin having a wall thickness of 6 mm. Removable inner bin made of inox V2A. 8 mm triangular locking device (wrench included). Lid, guide tube and visual parts of lock in inox V2A. Easy to handle and maintain. Available with or without ashtray.

Avec son épaisseur de paroi de 6 mm et l'épaisseur du couvercle de 8 mm cette poubelle urbaine se prête idéalement à l'utilisation aux zones sensibles. Le bac intérieur est amovible et en inox V2A.

Verrouillage: clé triangulaire 8 mm (clé inclus). Le couvercle, le tube et les pièces visibles du verrouillage sont en inox V2A. Peu de maintenance et facilité de manipulation par le contrôle visuel.



Eine ortsfeste Montage ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.



3 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
3 x Anchor (not included)
3 x Tige d'ancrage (pas inclus)



Material, Unternehmen
Material, company
Matériau, entreprise

Projekte
Projects
Projets

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Klassik
Classic
Classique

Design
Design
Conception

Versio Standascher



Design: Max Wehberg, Hamburg

Stahlkorpus, Aschereinsatz in V2A


Body made of steel, ashtray stainless steel

Bac en acier, cendrier en inox

quadratisch / Pedestal ashtray square / Cendrier sur pied carré ~ 17 kg / Innenbehälter 2,7 L



rund / Pedestal ashtray round / Cendrier sur pied rond ~ 16 kg / Innenbehälter 2,9 L



188

Top-Entleerung. Wandungsstärke 3 mm.
Zur oberirdischen Befestigung.
Herausnehmbarer Innenbehälter mit Deckel in V2A.
Mit 8 mm Dreikantschloss inkl. Schlüssel.

Steel 3 mm. Removable inner bin: stainless steel V2A.
Emptying by means of a 8 mm triangular locking device (wrench included).

Acier 3 mm. à poser, vidange du bac intérieur
par clé triangulaire 8 mm (clé inclus).



Eine ortsfeste Montage ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.



WEW
colours

RAL
DB



Hochleistungsanker M8x120
(4x quadr./3x rund, nicht inklusive)
4 x (square) / 3 x (round) Anchor (not included)
4 x (carré) / 3 x (rond) tige d'ancrage (pas inclus)



Material, Unternehmen
Material, company
Matériau, entreprise

Projekte
Projects
Projets

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Klassik
Classic
Classique

Design
Design
Conception



Metallteile
nur verzinkt
erhältlich

Galvanized metal parts

Pièces métalliques
galvanisées



Metallteile verzinkt und
beschichtet in WEW-Farben
(fein strukturierte Oberfläche)

Galvanized and coated metal parts
in our WEW colours

Pièces métalliques galvanisées
et revêtues coloris WEW

WEW-Blau
ähnl. RAL 5009

WEW-Grün
ähnl. RAL 6002

WEW-Gelb
ähnl. RAL 1032

WEW-Weiß
ähnl. RAL 9016

WEW-Schwarz
ähnl. RAL 8022

WEW-Silber
ähnl. DB 701

WEW-Graphit
ähnl. DB 703

(mit Glimmer)

(mit Glimmer)



Metallteile verzinkt, beschichtet
in RAL/DB-Farben (glatte Oberfläche)
auf Anfrage

Galvanized and coated metal parts,
RAL/DB-colours on request

Pièces métalliques galvanisées,
coloris RAL/DB sur demande

Lieferzustand:



Lieferung
montiert

Assembled
delivery

Livraison montée



Lieferung
teilmontiert

Partially assembled
delivery

Livraison partielle-
ment montée.



Lieferung
unmontiert

Unassembled
delivery

Livraison
non montée



Hartholz
unbehandelt

hardwood untreated

Bois dur non traité



Heimisches Holz
unbehandelt

Native wood
untreated

Bois local
non traité



Holzoberfläche geölt
erhältlich

Wood surface
oiled

Surface du bois
huilée



Füße mit Bohrungen zum
oberirdischen Aufdübeln

Feet with drill holes for
surface mounted fixation

Piètements avec perforations
pour l'ancrage au sol



Verlängerte Füße zum
unterirdischen Aufdübeln

Extended feet
for subsurface mounted fixation

Piètements rallongé
à cheviller




Verlängerte Füße
zum Einbetonieren

Extended feet
for concreting

Piètements rallongé
à sceller dans le béton

Wir empfehlen bei allen Produkten eine ortsfeste Montage.

We recommend a ground fixation for all products. / Nous recommandons la fixation des produits.



gemeinnützige Westeifel **Werke** GmbH
der Lebenshilfen Bitburg, Daun, Prüm

Vulkanring 7
D-54568 Gerolstein
Germany

Telefon +49 6591 16400
Telefax +49 6591 16402

E-Mail: freiraumausstattung@westeifel-werke.de

www.westeifel-werke.de
www.freiraumausstattung.de

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert.
Technische Änderungen vorbehalten.

© Westeifel Werke. Die Fotos, Texte und techn. Zeichnungen in dieser PDF sind urheberrechtlich geschützt.
Verwendung nur mit Genehmigung der Westeifel Werke.

Fotos: Peter Arnold, Rolf Brecht, Werner Chittka, Hermann Dahm, Werner Fößel,
Benoît Gendron, Robert Gross, Jochen Hank, Barbara Heinz, Dieter Hoffmann, Annika Hüttemann,
Eifeltouristik/Dominik Ketz, Hans Lichtl, Andreas Muhs, Helge Mundt, Harald Oppermann, Roger Pawlitzki, Thorsten Pletz,
Reinhard Rolink, Sandvik Norwegen, Simone Scardovelli, Ulrich Schepp, Heinz-Dieter Schmid, Bernd Schmitz,
Konrad Schmitz, Marc Schmit, Stefan Schröder, Rolf Schwarz/Bürkert, Werner Spieckermann, Thomas Stallmann,
Studio Wehberg, H. Thewalt, Thomas Urbany, Lia Wülferath, Archiv Westeifel Werke